

d) Situação funcional dos servidores ativos.

| CLASSE / PADRÃO | | Servidores ativos | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | Exercício no órgão | | | Cedidos | | | Outros afastamentos | | | Total | | | |
| | | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |
| ANALISTA | C | 15 | 97 | 96 | -1,0% | | | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 101 | 100 | -1,0% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | 0 | 2 | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% |
| | | 12 | 2 | 22 | 1000,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | | -100,0% | 3 | 23 | 666,7% |
| | | 11 | 22 | 0 | -100,0% | 2 | 1 | -50,0% | | | 0,0% | 24 | 1 | -95,8% |
| | B | 10 | 0 | 3 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% |
| | | 9 | 3 | 5 | 66,7% | | | 0,0% | | | 0,0% | 3 | 5 | 66,7% |
| | | 8 | 6 | 4 | -33,3% | | | 0,0% | | | 0,0% | 6 | 4 | -33,3% |
| | | 7 | 3 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% |
| | | 6 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | A | 5 | 2 | 1 | -50,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% |
| | | 4 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 3 | 1 | 2 | 100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% |
| | | 2 | 1 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| 1 | 1 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | | |
| TOTAL ANALISTA | | 138 | 137 | -0,7% | 2 | 2 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 145 | 144 | -0,7% | |
| TÉCNICO | C | 15 | 246 | 243 | -1,2% | 19 | 18 | -5,3% | 39 | 39 | 0,0% | 304 | 300 | -1,3% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | 0 | 3 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% |
| | | 12 | 3 | 14 | 366,7% | | | 0,0% | | | 0,0% | 3 | 14 | 366,7% |
| | | 11 | 15 | 8 | -46,7% | | | 0,0% | | | 0,0% | 15 | 8 | -46,7% |
| | B | 10 | 8 | 6 | -25,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 8 | 7 | -12,5% |
| | | 9 | 5 | 2 | -60,0% | | | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 6 | 3 | -50,0% |
| | | 8 | 5 | 9 | 80,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | 7 | 10 | 42,9% |
| | | 7 | 7 | 4 | -42,9% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 8 | 5 | -37,5% |
| | | 6 | 3 | 6 | 100,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 4 | 6 | 50,0% |
| | A | 5 | 6 | 2 | -66,7% | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | 6 | 3 | -50,0% |
| | | 4 | 2 | 1 | -50,0% | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% |
| | | 3 | 1 | 8 | 700,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 8 | 700,0% |
| | | 2 | 8 | 3 | -62,5% | | | 0,0% | | | 0,0% | 8 | 3 | -62,5% |
| 1 | 5 | 7 | 40,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 5 | 7 | 40,0% | | |
| TOTAL TÉCNICO | | 314 | 316 | 0,6% | 21 | 20 | -4,8% | 43 | 42 | -2,3% | 378 | 378 | 0,0% | |
| AUXILIAR | C | 15 | 2 | 2 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 12 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 11 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | B | 10 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 9 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 8 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 7 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 6 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | A | 5 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 4 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 3 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 2 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 1 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | | |
| TOTAL AUXILIAR | | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | |
| TOTAL CARGOS | | 454 | 455 | 0,2% | 23 | 22 | -4,3% | 48 | 47 | -2,1% | 525 | 524 | -0,2% | |