

d) Situação funcional dos servidores ativos.

| CLASSE / PADRÃO | | Servidores ativos | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | Exercício no órgão | | | Cedidos | | | Outros afastamentos | | | Total | | | |
| | | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |
| ANALISTA | C | 15 | 97 | 93 | | | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 101 | 97 | -4,0% | |
| | | 14 | | | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | 13 | 0 | 19 | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 20 | 0,0% |
| | | 12 | 24 | 5 | -79,2% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 26 | 7 | -73,1% |
| | | 11 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% |
| | B | 10 | 2 | 1 | -50,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% |
| | | 9 | 1 | 8 | 700,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 8 | 700,0% |
| | | 8 | 9 | 1 | -88,9% | | | 0,0% | | | 0,0% | 9 | 1 | -88,9% |
| | | 7 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 6 | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| | A | 5 | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% |
| | | 4 | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| | | 3 | 1 | 2 | 100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% |
| | | 2 | 2 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% |
| 1 | 0 | 5 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 5 | 0,0% | | |
| TOTAL ANALISTA | | 137 | 138 | 0,7% | 2 | 2 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 144 | 145 | 0,7% | |
| TÉCNICO | C | 15 | 245 | 242 | | 20 | 18 | -10,0% | 39 | 37 | -5,1% | 304 | 297 | -2,3% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | 0 | 13 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 13 | 0,0% |
| | | 12 | 16 | 9 | -43,8% | | | 0,0% | | | 0,0% | 16 | 9 | -43,8% |
| | | 11 | 7 | 6 | -14,3% | | | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 7 | 8 | 14,3% |
| | B | 10 | 8 | 2 | -75,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 9 | 2 | -77,8% |
| | | 9 | 0 | 7 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 9 | 0,0% |
| | | 8 | 9 | 4 | -55,6% | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 11 | 6 | -45,5% |
| | | 7 | 3 | 6 | 100,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 4 | 6 | 50,0% |
| | | 6 | 7 | 3 | -57,1% | | | 0,0% | | | 0,0% | 7 | 3 | -57,1% |
| | A | 5 | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 4 | 100,0% |
| | | 4 | 3 | 4 | 33,3% | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% |
| | | 3 | 4 | 5 | 25,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 4 | 5 | 25,0% |
| | | 2 | 6 | 3 | -50,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 6 | 3 | -50,0% |
| 1 | 4 | 6 | 50,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 4 | 6 | 50,0% | | |
| TOTAL TÉCNICO | | 314 | 313 | -0,3% | 22 | 21 | -4,5% | 42 | 41 | -2,4% | 378 | 375 | -0,8% | |
| AUXILIAR | C | 15 | 2 | 2 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 12 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 11 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | B | 10 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 9 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 8 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 7 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 6 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | A | 5 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 4 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 3 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 2 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 1 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | | |
| TOTAL AUXILIAR | | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | |
| TOTAL CARGOS | | 453 | 453 | 0,0% | 24 | 23 | -4,2% | 47 | 46 | -2,1% | 524 | 522 | -0,4% | |