

d) Situação funcional dos servidores ativos.

| CLASSE / PADRÃO | | Servidores ativos | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | Exercício no órgão | | | Cedidos | | | Outros afastamentos | | | Total | | | |
| | | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | |
| ANALISTA | C | 15 | 92 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | 95 | 0 | -100,0% |
| | | 14 | 7 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 8 | 0 | -100,0% |
| | | 13 | 17 | 92 | 441,2% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 4 | 0,0% | 18 | 96 | 433,3% |
| | | 12 | 0 | 20 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | | | 0,0% | 1 | 22 | 2100,0% |
| | | 11 | 3 | 2 | -33,3% | | | 0,0% | | | 0,0% | 3 | 2 | -33,3% |
| | B | 10 | 5 | 2 | -60,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 5 | 2 | -60,0% |
| | | 9 | 4 | 7 | 75,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 4 | 7 | 75,0% |
| | | 8 | 0 | 3 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% |
| | | 7 | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% |
| | | 6 | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| | A | 5 | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% |
| | | 4 | 1 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 1 | -50,0% |
| | | 3 | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| | | 2 | 1 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| | | 1 | 6 | 8 | 33,3% | | | 0,0% | | | 0,0% | 6 | 8 | 33,3% |
| TOTAL ANALISTA | | 138 | 137 | -0,7% | 2 | 2 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 145 | 144 | -0,7% | |
| TÉCNICO | C | 15 | 239 | 0 | -100,0% | 18 | 0 | -100,0% | 38 | 0 | -100,0% | 295 | 0 | -100,0% |
| | | 14 | 5 | 0 | -100,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 5 | 0 | -100,0% |
| | | 13 | 12 | 243 | 1925,0% | 0 | 18 | 0,0% | 0 | 36 | 0,0% | 12 | 297 | 2375,0% |
| | | 12 | 8 | 14 | 75,0% | 0 | 1 | 0,0% | | | 0,0% | 8 | 15 | 87,5% |
| | | 11 | 3 | 7 | 133,3% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 4 | 7 | 75,0% |
| | B | 10 | 4 | 3 | -25,0% | | | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 5 | 4 | -20,0% |
| | | 9 | 7 | 3 | -57,1% | | | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 8 | 3 | -62,5% |
| | | 8 | 5 | 5 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 100,0% | 7 | 9 | 28,6% |
| | | 7 | 6 | 6 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| | | 6 | 1 | 5 | 400,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 1 | 5 | 400,0% |
| | A | 5 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 3 | 1 | -66,7% |
| | | 4 | 8 | 1 | -87,5% | | | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 8 | 2 | -75,0% |
| | | 3 | 2 | 7 | 250,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 7 | 250,0% |
| | | 2 | 5 | 1 | -80,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 5 | 1 | -80,0% |
| | | 1 | 8 | 20 | 150,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 8 | 20 | 150,0% |
| TOTAL TÉCNICO | | 314 | 316 | 0,6% | 20 | 21 | 5,0% | 43 | 40 | -7,0% | 377 | 377 | 0,0% | |
| AUXILIAR | C | 15 | 2 | 2 | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| | | 14 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 13 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 12 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 11 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | B | 10 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 9 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 8 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 7 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 6 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | A | 5 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 4 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 3 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 2 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | | 1 | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL AUXILIAR | | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | |
| TOTAL CARGOS | | 454 | 455 | 0,2% | 22 | 23 | 4,5% | 48 | 45 | -6,3% | 524 | 523 | -0,2% | |

* **OBSERVAÇÃO:** Por ocasião da edição da Lei nº 12.774/2012, foram extintos os padrões C-15 e C-14 das carreiras do Poder Judiciário da União, de forma que todos os servidores que se encontravam nos níveis de A-4 a C-15 foram repositonados dois padrões abaixo, e os servidores que se encontravam nos níveis A-1, A-2 e A-3 foram aglutinados no nível A-1.